



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

**PROCESO DE SELECCIÓN DE INVITACIÓN A COTIZAR No. 01 – 2023 CUYO OBJETO ES
"OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA NUCLEAR
MAGNÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E"**

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y EVALUACIÓN

Los miembros del Comité Evaluador conformado según lo ordena el acuerdo 07 DE 2023 de la junta directiva DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 51 del acuerdo 07 DE 2023, proceden a dejar constancia del Acta de verificación de requisitos y del proponente que presento propuesta en el presente proceso contractual, a lo cual:

Se presentaron los siguientes proponentes:

PROponentES	NUMERO DE IDENTIFICACION	REP. LEGAL
AXIOMED S.A.S	901.452.195-5	JULIETH CAROLINA HERRERA MORENO
PHARMABIZ SAS	900.500.175-0	LUISA FERNANDA GARCÍA LENIS
UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ conformado por SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS NIT 900.881.267-3 y CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS NIT 900.205.118 - 6	N/A	ANTONIO ALEJANDRO ROMERO CASTRO

Una vez revisados los soportes jurídicos de las propuestas presentadas por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACA, se concluye en **LA NO ADMISIÓN**, con fundamento en la verificación de los requerimientos descritos a continuación

OFERENTE No 1: NOMBRE DEL OFERENTE: AXIOMED S.A.S NIT. 901.452.195-5



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

ASPECTO JURIDICO	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	observaciones
Carta de presentación de la oferta	CUMPLE	2	
Certificado de existencia y representación legal	NO CUMPLE	17 a 24	Expedido el 11 de abril de 2023, año renovado 2023
Autorización de la junta para contratar	NO CUMPLE		Tiene restricción para contratar mayores a 300 SMLMV
Documento consorcial o Unión Temporal	N/A		
Fotocopia del documento de identificación del representante legal	CUMPLE	26	
Fotocopia de libreta militar (hombres menores de 50 años)	NO APLICA	NA	
Fotocopia del registro único tributario	CUMPLE	33 a 36	
Certificado de cumplimiento con sistema de seguridad social, ANEXO	CUMPLE	25, 37 a 38	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación para la empresa y representante legal.	CUMPLE	27 Y 28	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la nación para la empresa y representante legal.	CUMPLE	29 Y 30	
Certificado de antecedentes judiciales	CUMPLE	31	
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	32	
Anexo técnico	No CUMPLE	3 a 16, 41 A 68	NO SE DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS CASILLAS INDICANDO EL FOLIO DONDE SE VERIFICA SU CUMPLIMIENTO
Certificaciones De experiencia	NO CUMPLE	69	
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	39 A 40	
SARLAF	CUMPLE	70 A 71	
ANEXO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	CUMPLE	40	
Estados financieros	NO CUMPLE	72 a 73	La información presentada no permite realizar evaluación financiera
Visita de obra	cumple		



OFERENTE No 2: NOMBRE DEL OFERENTE: PHARMABIZ SAS NIT. 900.500.175-0

ASPECTO JURIDICO	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	observaciones
Carta de presentación de la oferta	CUMPLE	1	
Certificado de existencia y representación legal	NO CUMPLE	12 a 17	Expedido el 4 de enero de 2023, último año renovado 2022
Autorización para contratar	NO CUMPLE	18	No se indica la fecha en que se autoriza para participar en el proceso
Documento consorcial o Unión Temporal	N/A		
Fotocopia del documento de identificación del representante legal	CUMPLE	20 a 21	
Fotocopia de libreta militar (hombres menores de 50 años)	NO APLICA	NA	
Fotocopia del registro único tributario	CUMPLE	29 a 31	
Certificado de cumplimiento con sistema de seguridad social, ANEXO	CUMPLE	19	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación para la empresa y representante legal.	CUMPLE	24 Y 25	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la nación para la empresa y representante legal.	CUMPLE	22 Y 23	
Certificado de antecedentes judiciales	CUMPLE	28	
Certificado de medidas correctivas	NO CUMPLE	26 a 27	Tiene medidas correctivas y se encuentra en proceso
Anexo técnico	No CUMPLE	2 a 10, 35 a 39	NO SE DILIGENCIA LA TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO
Certificaciones De experiencia	NO CUMPLE		No se adjunta
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	32	
SARLAF	CUMPLE	40 A 41	
ANEXO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	CUMPLE	40	
Estados financieros	CUMPLE	42 a 57	Los indicadores no se encuentran suscritos



			por el representante legal
Visita de obra	No cumple		

OFERENTE No 3: NOMBRE DEL OFERENTE: UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLOGICO DE BOYACÁ conformado por SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS NIT 900.881.267-3 y CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS NIT 900.205.118 -6

ASPECTO JURÍDICO	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIO	observaciones
Carta de presentación de la oferta	CUMPLE	1, 62, 104	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	63 a 69, 105 a 110	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS Expedido el 12 de junio de 2023, último año renovado 2023 CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS Expedido el 13 de junio de 2023, último año renovado 2023
Autorización para contratar	CUMPLE	111 a 112	CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS requiere autorización a contratos superiores a 300 SMLMV
Documento consorcial o Unión Temporal	NO CUMPLE		Se debe ajustar la duración del convenio y tres años mas
Fotocopia del documento de identificación del representante legal	CUMPLE	11, 71, 114	
Fotocopia de libreta militar (hombres menores de 50 años)	CUMPLE	19, 78, 121	
Fotocopia del registro único tributario	CUMPLE	79 a 83, 112 a 126	
Certificado de cumplimiento con sistema de seguridad social, ANEXO	CUMPLE	70, 84, 101 a 103, 113, 127	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación para la empresa y representante legal.	CUMPLE	16, 74 y 75, 117 y 118	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de	CUMPLE	15, 72 y 73, 115 y 116	



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

la nación para la empresa y representante legal.			
Certificado de antecedentes judiciales	CUMPLE	17, 77, 120	
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	18, 76, 119	
Anexo técnico	No CUMPLE	22 a 35, 55 a 57	NO SE DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS CASILLAS INDICANDO EL FOLIO DONDE SE VERIFICA SU CUMPLIMIENTO
Certificaciones De experiencia	CUMPLE	87 a 89	
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	20, 85, 128	
SARLAF	CUMPLE	90 a 91, 130 a 131	
ANEXO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	CUMPLE	21, 86, 129	
Estados financieros	CUMPLE	92 a 99, 101 a 103, 130 a 163	

CAPACIDAD FINANCIERA

Una vez revisados los soportes financieros de las propuestas presentadas por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ, se concluye en **LA NO ADMISIÓN DE UNO Y LA ADMISIÓN DE OTROS**, con fundamento en la verificación de los indicadores descritos a continuación

	LIQUIDEZ	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO
AXIOMED S.A.S	Mayor o igual a 1,36	Menor o igual a 0,60	\$ 4.416.363.831,75
RESULTADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO

Con la información presentada no es posible analizar estos indicadores

	LIQUIDEZ	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO
PHARMABIZ SAS	Mayor o igual a 1,36	Menor o igual a 0,60	\$ 4.416.363.831,75
	3,41	0,75	\$ 723.671.883,34 \$ 152.419.595,39 \$ 571.252.287,95
RESULTADO	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO

La certificación no esta firmada por el representante legal.

PROPONENTE:			CAPITAL DE TRABAJO
-------------	--	--	--------------------



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E



"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ	LIQUIDEZ	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
(Integrantes) 50% DE PARTICIPACIÓN	Mayor o igual a 1,36	Menor o igual a 0,60	\$ 4.416.363.831,75
SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS	1,67 0,83	0,49 0,24	\$909.178.367
CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS	2,02 1,01	0,56 0,28	\$3.697.185.739,45
SUMATORIA	1,84	0,52	\$4.606.364.106,45
RESULTADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

EXPERIENCIA GENERAL

Una vez revisados los soportes de experiencia de las propuestas presentadas por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ, se concluye en **LA NO ADMISIÓN DE UNO Y LA ADMISIÓN DE OTROS**, con fundamento en la verificación de los indicadores descritos a continuación

REQUISITO EXIGIDO CANTIDAD	DOCUMENTOS ALLEGADO	AXIOMED S.A.S.																																				
		CUMPLE	NO CUMPLE																																			
<p>El HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la capacidad técnica y logística del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia que guarde directa relación con el presente objeto a contratar; motivo por el cual se deberá adjuntar 3 certificaciones de contratos.</p> <p>Las anteriores certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos, para ser tenidas en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre o razón social del contratante. Nombre o razón social del contratista. Objeto del contrato. Número del contrato. Valor del Contrato. Fecha de iniciación del contrato. Fecha de terminación del contrato. Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada. Calificación del servicio: excelente o buena o recibido a satisfacción (no se admiten otros términos o calificaciones). (si se requiere) <p>La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la Superintendencia, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.</p>	 <p>EL SUSCRITO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL CAGUERA</p> <p>CERTIFICA QUE:</p> <p>Después de los servicios que se piden en esta dependencia, se estableció que la empresa AXIOMED SAS, identificada con número de NIT 506.883.718 (verificó) y que no tiene actividad económica en el país, no tiene relación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1712 de 2014, en los siguientes contratos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>OBJETO DEL CONTRATO</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>11/02/2021</td> <td>31/05/2021</td> <td>\$ 14.704.665,00</td> </tr> <tr> <td>278-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>14/05/2021</td> <td>31/11/2021</td> <td>\$ 22.894.000,00</td> </tr> <tr> <td>674-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>22/07/2021</td> <td>30/11/2021</td> <td>\$ 78.954.818,00</td> </tr> <tr> <td>81-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>04/01/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>\$ 134.240.000,00</td> </tr> <tr> <td>056-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>24/07/2021</td> <td>30/09/2021</td> <td>\$ 25.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>221-2021</td> <td>SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA</td> <td>14/05/2021</td> <td>30/11/2021</td> <td>\$ 20.100.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dada en la E.S.E. Hospital San Rafael Caguera, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), a solicitud del suscrito</p>  <p>CESAR AUGUSTO ROBAYO MELO Subgerente Administrativo y Financiero E.S.E. Hospital San Rafael Caguera</p> <p>Proyecto de Ley 2175 de 2021</p>	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR	144-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	11/02/2021	31/05/2021	\$ 14.704.665,00	278-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	14/05/2021	31/11/2021	\$ 22.894.000,00	674-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	22/07/2021	30/11/2021	\$ 78.954.818,00	81-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	04/01/2021	30/09/2021	\$ 134.240.000,00	056-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	24/07/2021	30/09/2021	\$ 25.200.000,00	221-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	14/05/2021	30/11/2021	\$ 20.100.000,00		X
CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR																																		
144-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	11/02/2021	31/05/2021	\$ 14.704.665,00																																		
278-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	14/05/2021	31/11/2021	\$ 22.894.000,00																																		
674-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	22/07/2021	30/11/2021	\$ 78.954.818,00																																		
81-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	04/01/2021	30/09/2021	\$ 134.240.000,00																																		
056-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	24/07/2021	30/09/2021	\$ 25.200.000,00																																		
221-2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANEJO DE EQUIPOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAGUERA	14/05/2021	30/11/2021	\$ 20.100.000,00																																		
	<p>El servicio de neurología no guarda relación con el objeto a contratar.</p>																																					




HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

REQUISITO EXIGIDO CANTIDAD	DOCUMENTOS ALLEGADO	PHARMABIS SAS	
		CUMPLE	NO CUMPLE
<p>El HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la capacidad técnica y logística del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia que guarde directa relación con el presente objeto a contratar; motivo por el cual se deberá adjuntar 3 certificaciones de contratos.</p> <p>Las anteriores certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos, para ser tenidas en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre o razón social del contratante. • Nombre o razón social del contratista. • Objeto del contrato. • Número del contrato. • Valor del Contrato. • Fecha de iniciación del contrato. • Fecha de terminación del contrato. • Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada. • Calificación del servicio: excelente o buena o recibido a satisfacción (no se admiten otros términos o calificaciones). (si se requiere) <p>La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la Superintendencia, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.</p>	<p>No adjunta información de contratos</p>		X

REQUISITO EXIGIDO CANTIDAD	DOCUMENTOS ALLEGADO	UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ	
		CUMPLE	NO CUMPLE
<p>El HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la capacidad técnica y logística del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia que guarde directa relación con el presente objeto a contratar; motivo por el cual se deberá adjuntar 3 certificaciones de contratos.</p> <p>Las anteriores certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos, para ser tenidas en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre o razón social del contratante. • Nombre o razón social del contratista. • Objeto del contrato. • Número del contrato. • Valor del Contrato. • Fecha de iniciación del contrato. • Fecha de terminación del contrato. • Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada. • Calificación del servicio: excelente o buena o recibido a satisfacción (no se admiten otros términos o calificaciones). (si se requiere) 	<p>CARDIO BEAT SAS NIT: 901.228.591-1</p> <p>Certificación No. 051</p> <p>CERTIFICACION</p> <p>Yo, ANDRES SEBASTIAN AGUIRRE RODRIGUEZ, coordinador general CARDIO BEAT SAS, con NIT. 901228391-1 me permito verificar que la Empresa SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS con NIT. 881 267-3, es proveedor con el cual se tiene relaciones comerciales desde el 02 de marzo de 2022 hasta la fecha, por la prestación de servicios de cardiología clínica, tiempo en el cual ha demostrado seriedad y cumplimiento en la entrega de sus productos.</p> <p>La presente se expide a los trece (13) días del mes de Junio de Dos Mil Veintidós (2.023)</p> <p>Avenidamente,</p>  <p>ANDRES SEBASTIAN AGUIRRE RODRIGUEZ Coordinador general Cardio Beat S.A.S</p>	X	



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la Superintendencia, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.



LA SUBGERENTE CIENTIFICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID

CERTIFICA QUE:

La empresa SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS identificada con NIT 900.881.267-3 presta sus servicios para la E.S.E Hospital Santa Matilde de Madrid, mediante los siguientes contratos:

Contrato No: 174
 Fecha de ejecución: 22 de Enero de 2022
 Fecha de Terminación: 30 de Junio 2022
 Valor total del contrato: \$ 92.000.000
 Calificación del Servicio: Excelente
 Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales de apoyo diagnóstico de Cardiología como apoyo a la gestión nacional para la ESE Hospital Santa Matilde de Madrid

Contrato No: 887
 Fecha de ejecución: 01 de Julio de 2022
 Fecha de Terminación: 30 de Agosto 2022
 Valor total del contrato: \$ 27.193.483
 Calificación del Servicio: Excelente
 Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales de apoyo diagnóstico de Cardiología como apoyo a la gestión para la ESE Hospital Santa Matilde de Madrid.

Contrato No: 783
 Fecha de ejecución: 01 de Septiembre de 2022
 Fecha de Terminación: 30 de Septiembre 2022
 Valor total del contrato: \$ 13.000.000
 Calificación del Servicio: Excelente
 Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales de apoyo diagnóstico de Cardiología como apoyo a la gestión nacional para la ESE Hospital Santa Matilde de Madrid.



EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E DE MOSQUERA

CERTIFICA QUE:

LA EMPRESA SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS identificada con NIT 900.881.267-3, presta sus servicios para el Hospital María Auxiliadora E.S.E Mosquera mediante los siguientes contratos:

CONTRATO No: 025 de 2023
 FECHA DE INICIO: 01 enero de 2023
 FECHA DE TERMINACION: 31 enero de 2023
 VALOR TOTAL: \$ 1.110.000.000
 OBJETO: Prestación de servicios MEDICOS Especializados en Unidad Funcional, Unidad Funcional de Atención de Emergencias, UCI y demás programas de atención del Hospital María Auxiliadora ESE Mosquera.

CONTRATO No: 170 de 2023
 FECHA DE INICIO: 01 febrero de 2023
 FECHA DE TERMINACION: 31 enero de 2023
 VALOR TOTAL: \$ 150.000.000
 OBJETO: Prestación de servicios MEDICOS Especializados en Unidad Funcional, Unidad Funcional de Atención de Emergencias, UCI y demás programas de atención del Hospital María Auxiliadora ESE Mosquera.

CONTRATO No: 274 de 2023
 FECHA DE INICIO: 01 enero de 2023
 FECHA DE TERMINACION: 30 junio de 2023
 VALOR TOTAL: \$ 150.000.000
 OBJETO: Prestación de servicios MEDICOS Especializados en Unidad Funcional, Unidad Funcional de Atención de Emergencias, UCI y demás programas de atención del Hospital María Auxiliadora ESE Mosquera.

CLAUDIA EUNICE YAZD CASTAÑEDA
 Gerente

CALLE 233 No. 100 No. 100104 - MOSQUERA

Capacidad técnica:

VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO

Una vez revisadas las hojas adjuntas a la propuesta de la empresa UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLOGICO DE BOYACÁ conformado por SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR SAS NIT 900.881.267-3 y CENTRO CARDIOVASCULAR DE CALDAS NIT 900.205.118 -6,

SALA DE HEMODINAMIA					
PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

OPERACIÓN SERVICIO HEMODINAMIA	HEMODINAMISTA	Médico Especializado en Medicina Interna, Cardiología y Hemodinamia	1	DISPONIBILIDAD	Cumple
	ANESTESIÓLOGO	Médico Especializado en Anestesiología	1	DISPONIBILIDAD	Cumple
	CIRUJANO VASCULAR PERIFERICO	Médico Especializado en Cirugía vascular	1	DISPONIBILIDAD	Cumple
	ENFERMERIA PROFESIONAL	Enfermera profesional con entrenamiento en cuidado intensivo	2	384	Cumple
	TRANSCRIPTORA	Auxiliar Administrativo con conocimiento en office y en terminología médica	1	192	Cumple
	MEDICO GENERAL	Médico General	1	192	Cumple
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	3	576	Cumple
	ADMINISTRATIVO	Administración en Salud con conocimiento en autorizaciones y facturación en salud	1	192	Cumple
	ELECTROFISIÓLOGO		1	EVENTO	Cumple
	Técnico en farmacia		1	192	Cumple
Técnico de radiólogo		1	192	Cumple	
Tecnólogo en auditoría		1	192	Cumple	

TALENTO HUMANO PARA RESONANCIA					
PERSONAL					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple
OPERACIÓN SERVICIO DE RESONANCIA	RADIOLOGO	Médico Especializado en Radiología	1	DISPONIBILIDAD	Cumple
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	2	384	Cumple
	Técnico de radiólogo		1	192	Cumple

Una vez revisadas las hojas adjuntas a la propuesta de la empresa PHARMABIZ SAS,

SALA DE HEMODINAMIA					
PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple
OPERACIÓN SERVICIO HEMODINAMIA	HEMODINAMISTA	Médico Especializado en Medicina Interna, Cardiología y Hemodinamia	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	ANESTESIÓLOGO	Médico Especializado en Anestesiología	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	CIRUJANO VASCULAR PERIFERICO	Médico Especializado en Cirugía vascular	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	ENFERMERIA PROFESIONAL	Enfermera profesional con entrenamiento en cuidado intensivo	2	384	No Cumple



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

TRANSCRIPTORA	Auxiliar Administrativo con conocimiento en office y en terminología médica	1	192	No Cumple
MEDICO GENERAL	Médico General	1	192	No Cumple
AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	3	576	No Cumple
ADMINISTRATIVO	Administración en Salud con conocimiento en autorizaciones y facturación en salud	1	192	No Cumple
ELECTROFISIOLOGO		1	EVENTO	No Cumple
Técnico en farmacia		1	192	No Cumple
Técnico de radiólogo		1	192	No Cumple
Tecnólogo en auditoría		1	192	No Cumple

TALENTO HUMANO PARA RESONANCIA					
PERSONAL					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple
OPERACIÓN SERVICIO DE RESONANCIA	RADIOLOGO	Médico Especializado en Radiología	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	2	384	No Cumple
	Técnico de radiólogo		1	192	No Cumple

Una vez revisadas las hojas adjuntas a la propuesta de la empresa AXIOMED S.A.S,

SALA DE HEMODINAMIA					
PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple
OPERACIÓN SERVICIO HEMODINAMIA	HEMODINAMISTA	Médico Especializado en Medicina Interna, Cardiología y Hemodinamia	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	ANESTESIÓLOGO	Médico Especializado en Anestesiología	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	CIRUJANO VASCULAR PERIFERICO	Médico Especializado en Cirugía vascular	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	ENFERMERIA PROFESIONAL	Enfermera profesional con entrenamiento en cuidado intensivo	2	384	No Cumple
	TRANSCRIPTORA	Auxiliar Administrativo con conocimiento en office y en terminología médica	1	192	No Cumple
	MEDICO GENERAL	Médico General	1	192	No Cumple



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	3	576	No Cumple
ADMINISTRATIVO	Administración en Salud con conocimiento en autorizaciones y facturación en salud	1	192	No Cumple
ELECTROFISIÓLOGO		1	EVENTO	No Cumple
Técnico en farmacia		1	192	No Cumple
Técnico de radiólogo		1	192	No Cumple
Tecnólogo en auditoría		1	192	No Cumple

TALENTO HUMANO PARA RESONANCIA					
PERSONAL					
PROCESO	PERSONAL	PERFIL	NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	HORAS REQUERIDAS MES	Cumple no cumple
OPERACIÓN SERVICIO DE RESONANCIA	RADIOLOGO	Médico Especializado en Radiología	1	DISPONIBILIDAD	No Cumple
	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Auxiliar de Enfermería con experiencia en cuidados intensivos	2	384	No Cumple
	Técnico de radiólogo		1	192	No Cumple

OBRAS REQUERIDAS

Una vez revisados los soportes de experiencia de las propuestas presentadas por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS, se concluye en **LA NO ADMISIÓN POR PARTE DE AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS**, ya que el anexo técnico adjuntado no permite su verificación.

Se procede a realizar verificación y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACÁ, donde se concluye que no es admisible en virtud de lo siguiente:

PRESUPUESTO ADECUACIONES SALA DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR	FOLIOS
ACTIVIDADES OBRA CIVIL HOSPITAL MONIQUIRA MANO DE OBRA CALIFICADA HEMODINAMIA	CUMPLE	\$664.625.696	25 A 27 REVERSO
ACTIVIDADES OBRA CIVIL HOSPITAL MONIQUIRA MANO DE OBRA CALIFICADA RESONANCIA	CUMPLE	\$527.476.506	27 REVERSO A 29 REVERSO
TOTAL		\$1.192.102.202	23 a 25

se garantiza tener un stock de los siguientes ítems, folios 55 a 56



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Dispositivos medicos	Medicamentos
Aguja de punción	Solución Antiséptica
Guia corta 0,014	Lidocaina al 2% x 10 ml
Guia corta 0,035	Heparina No Fraccionada 5000 UI
Introduccion femoral	Medio Contraste 100 ml
Introduccion radial	Asa tab x 100
manifold	Clopidogrel tab x 75 mg
Introduccion	Nitroglicerina Amp x 50 mg x 10 ml
Guia teflonada 0,035 x 150	Atropina
guia teflonada 0,035 x 260	Epinefrina
guia hidrofílica 0,035 x 150	Midazolam
Guia hidrofílica 0,035 x 260	Fentanil
Cateter diagnostico	Propofol
Jeringa del inyector	Etilefrina
Extension del inyector	Furosemida
Paquete quirurgico hemodinamia	Hidrocortisona
Gasas paq x 5	Dipirona
Compresas paq x 5	Amiodarona
Almohadilla de alcohol (pañin plus)	Solución salina x 250 ml
Esparadrappo	Solución salina x 500 ml
Elaspore	Solución salina x 1000 ml
Micropore	Tirofiban
Electrodos de monitoreo	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 700mL
Estoquineta Ecografo	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN
jeringa de 10 cc	AGUA ESTERIL X 10cc
Jeringa de 5 cc	AGUJA NUMERO 18G
Jeringa de 20 cc	AGUJA NUMERO 20G
Llave 3 vias	ATROPINA X 1mg/1mL
Guardian	CLOPIDOGREL X 75mg
Extension de monitoreo	CAPTOPRIL TAB X 50mg
Extension de anestesia	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA X 100CC
Guates esteriles par	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA X 250CC
Guantes limpios par	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA X 500CC
Venocath	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA X 1000CC
Infusor	CYSTOFLO PARA DRENAJE 2000mL
Equipo presion invasiva	DIPIRONA AMP X 1G
	DEXTROSA AL 5% X 500CC



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Equipo macrogotero	DEXTROSA AL 5% X 250CC
Equipo XL	FENTANILO X 0,5mg/10mL
Jeringa de 50 ml	FUROSEMIDA X 20mg/2mL
hoja visturi 11	HEPARINA X 5000 unidades/5mL
Seda 2.0	HIDROCORTISONA X 100mg
Prolenem 2.0	ILOPROST 10MCG/ML
Tegaderm	LIDOCAINA JALEA AL 2% X 30 ML
Gorro	METOCLOPRAMIDA X 10mg/2mL
Polainas par	MIDAZOLAM 5 MG/5ML
Bata limpia	PROPOFOL FRASCO X 20mL
Bata esteril	PURELL GEL ANTISEPTICO
Cateter guía	LIDOCAINA AL 2% X 10 ML
Guía 0,014 x 150	TIROFIBAN FRASCO X 0.25/50mL
Kit insufladora	
Guía 0,014 x 150 de soporte	
Balon simple	
Balon medicado	
Balon Nc	
Stent	
Filtro de vena cava	
Balon medicado periferico	
stent periferico	
PROTESIS DE UN SOLO CUERPO	
PROTESIS AORTA MONOILICA	
PROTESIS TORAX	
PROTESIS EXTENCION DE ILIACA	
PROTESIS CUFF	
STENT RECUBIERTO	
STENT PERIFÉRICO MONTAD	
STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE	
BALON MEDICADO	
STENT VENOSO	
FILTRO DE VENA CAVA	
MARCAPASO UNICAMERAL	
MARCAPASO BICAMERAL	
MARCAPASO TRICAMERAL	
CARDIODESFIBRILADOR	
CARDIORESINCRONIZADOR	
MARCAPASO TRANSITORIO	
ELECTRODO PARA MARCAPASO	



STENT DE PROTECCION CEREBRAL
FILTRO DE PROTECCION CEREBRAL
STENT INTRACRANEAL DE SOPORTE INTRALUMINAR
DISPOSITIVO REDIRECCIONADOR DE FLUJO
LIQUIDO PARA SISTEMA EMBOLICO
BALON PREDILATADOR CAROTIDEO
BALON INTRACRANEADO
BALÓN MEDICADO CORONARIO
STENT MEDICALIZADO
CATETER INTRAVENOSO NUMERO 18
CATETER INTRAVENOSO NUMERO 20
CATETER INTRAVENOSO NUMERO 22
CATETER TWO LUMEN
CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA
CINTA QUIRURGICA DE TELA SUAVE ELASPORE CAJA
ESPARADRAPO DE TELA
EXTENSION PARA ANESTESIA
EQUIPO MACROGOTERO
EQUIPO BOMBA DE INFUSION
EQUIPO TRANSPAC
HOJA DE VISTURI NUMERO 11 DE 0.5
JERINGA 50 CC
KIT NEBULIZADOR ADULTO
KIT VENTURI ADULTO
LLAVE DE TRES VIAS
PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO
PAPEL SCJILLER AT - 1 DESFIBRILADOR
RESUCITADOR MANUAL ADULTO
RESEAL BOLSA 2 LITROS VALVULA
SEDA SILK 2.0
SONDA FOLEY # 16
SONDA SUCCION # 14
TEGADERM I.V. ADVANCED
TAPON VENOSO LIBRE DE AGUJA
BIPOLAR ELECTRODE CATHETER 6FR. 110CM
CANULA NASAL ADULTO

Se adjunta certificación de la disponibilidad de los siguientes equipos, folio 57



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cumple no cumple
ESCRITORIO	Mueble cerrado, con divisiones en su parte interior para guardar papeles y, a veces, con un tablero sobre el cual se escribe	6	Cumple
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	ordenador fijo 1 a un tipo de ordenador personal, diseñado y fabricado para ser instalado en una ubicación estática, como un escritorio o mesa, a diferencia de otras computadoras similares, como la computadora portátil, cuya ubicación es dinámica.	5	Cumple
TELEVISOR	Aparato receptor de televisión de 55 pulgadas	1	Cumple
LOCKER	Locker con módulos de diferentes números de casillas de un cuerpo y varios compartimientos verticales con puertas y seguros para candado. Zapatera y manijas plásticas en polipropileno. Las puertas del locker posee celosías que permiten la circulación de aire, superficie terminada completamente lisa, sistema de seguridad según las características de uso. El locker está apoyado sobre sistema rígido, bisagras desarmables únicamente con la puerta abierta.	5	Cumple
HOTELERIA	Sábanas de 144 hilos a 450 hilos mezcla 50% algodón, 50% polyester, 100% algodón, 100% polyester. Blanco plano y sateen rayas (100% polyester). sateen rayas en diferentes colores en microfibra.	8	Cumple
SILLA PUESTO DE TRABAJO	Silla de oficina para escritorio, altura ajustable con ruedas, soporte lumbar, malla giratoria para computadora, oficina en casa, estudio, silla de trabajo.	6	Cumple
CANECA ROJA * 40 L	Texto: Residuos peligrosos Logo: Residuos peligrosos Marcado: por el sistema de screen con tintas pvc con simbologías y textos, directamente sobre la superficie de la caneca	3	Cumple
CANECA ROJA * 20L	Texto: Residuos peligrosos Logo: Residuos peligrosos Marcado: por el sistema de screen con tintas pvc con simbologías y textos, directamente sobre la superficie de la caneca	11	Cumple
CANECA VERDE * 40 L	Texto: Residuos ordinarios. Logo: Residuos ordinarios Marcado: por el sistema de screen con tintas pvc con simbologías y textos, directamente sobre la superficie de la caneca	3	Cumple
CANECA VERDE * 20L	Texto: Residuos ordinarios Logo: Residuos ordinarios Marcado: por el sistema de screen con tintas pvc con simbologías y textos, directamente sobre la superficie de la caneca	11	Cumple
CANECA GRIS * 20L	Papel escrito, impreso y roto, que no contenga clips ni ganchos metálicos. No debe estar sucio con otros materiales como grasa, sustancias, alimentos u otras mezclas diferentes que lo contaminen, es preferible que el papel no esté muy arrugado.	5	Cumple



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

CARRO DE ROPA	De acuerdo a la necesidad del servicio	1	Cumple
DISPENSADOR DE AGUA	es un electrodoméstico que ofrece un suministro de agua potable de manera rápida y sencilla sin necesidad de recargar constantemente su contenedor. Además, este artefacto incluye un mecanismo que nos permite acceder a agua fría, caliente o a temperatura de ambiente.	1	Cumple
DISPENSADOR DE JABON	Capacidad en volumen: 500 mL. Material: Polímero de Alto Impacto (base y tapa), y Cristal de Alta Densidad en el contenedor. Tipos de jabones aptos: líquidos, alcohol, gel antibacterial, Toda clase de líquidos no abrasivos (no espeso), líquido no abrasivo, jabon liquido Tipo de instalación: De pared	6	Cumple
DISPENSADOR ALCOHOL GEL	Capacidad en volumen: 500 mL. Material: Polímero de Alto Impacto (base y tapa), y Cristal de Alta Densidad en el contenedor Tipos de jabones aptos: líquidos, alcohol, gel antibacterial, Toda clase de líquidos no abrasivos (no espeso), líquido no abrasivo, jabon liquido Tipo de instalación: De pared	10	Cumple
DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL	Peso: 0 kg Capacidad de toallas: 150 Materiales: Polipropileno de alto impacto. Forma: Barral Lugar de colocación: Pared	6	Cumple
RIÑONERAS	Cubeta riñonera en acero inoxidable	6	Cumple
PISINGOS	Pato Orinal – Pisingo – Acero inoxidable	6	Cumple
PATO	Pato coprológico Unidad de venta: unidad Uso: para pacientes adultos con poca movilidad. Características: - Tamaño: adulto - Acero inoxidable - Fácil de limpiar - Resistente al paso del tiempo - No se rompe ni se decolora	6	Cumple
MESA AUXILIAR	Mesa Auxiliar fabricada en acero inoxidable tipo 304. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" tipo 304. Topes en eje de 3/8" soldados en los extremos para prevenir que los objetos delicados resbalen y caigan. Posee entrepaños para el apoyo de instrumentación médica primaria.	1	Cumple



	Rodachinas para una fácil manipulación, y ahorro de tiempo de paciente en paciente.		
KIT DE PROTECCION DE PLOMADO	16 CM ANCHO X 18 LARGO 6 CM ANCHO X 8 LARGO DIAMETRO 5 CM PROTECCION 0.5 MM EQUIVALENTE EN PLOMO 85 KVA EN MATERIAL ANTIFLUIDOS ; AJUSTE MEDIANTE VELCRO Y HEBILLA	7	Cumple
CAJA PARA KIT DE EMERGENCIAS	BOTIQUÍN EMPOTRABLE: medidas 35cm x 27cm x 10 cm - puerta con llave ventana en pet, Termodoblado Material Poliestireno compuesto por 27 elementos.	1	Cumple
MUEBLE PARA COLOCAR LOS ELEMENTOS DE ASEO	Armario Multiusos Barú;4 entrepaños con resistencia 25 kg cada uno; Apariencia retablos de Madera; Orificio para uso de candado; Manijas verticales; 4 tacones para elevar del piso	1	Cumple
CAMILLA DE TRASPORTE	-Fabricada en tubo de acero cold rolled C18. -Posiciones: Horizontal. -Dimensiones: Largo 1.90 m – Ancho 0.60 m – Altura 0.80 m. -Capacidad de carga: 180kg – 220kg. -Terminado en pintura electrostática en polvo.	1	Cumple

Equipo biomedico

Que se recibieron tres propuestas técnicas para el proyecto cuyo objeto es la OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, las cuales fueron estudiadas y evaluadas encontrando que:

PROPUESTA AXIOMED SAS: relaciona los equipos que se entregan, pero no adjunta la documentación solicitada según lista de chequeo adquisición de tecnología código GT-F-9.

PROPUESTA PHARMABIZ SAS: relaciona los equipos que se entregan, pero no adjunta la documentación solicitada según lista de chequeo adquisición de tecnología código GT-F-9.

PROPUESTA UNION TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLÓGICO DE BOYACA: entrega la documentación de cada equipo relacionando la lista de chequeo adquisición de tecnología código GT-F-9, pendiente declaración de importación en la cual en una carta certifican que una vez allegados los equipos, harán entrega de esta, los equipos que se entregan documentación son los siguientes:



- 8 monitores de signos vitales más capnógrafo marca EDAN
- 1 marcapaso externo osypka
- 1 regulador de succión JHAF
- 2 inyector medio de contraste marca MEDRAD MARK 7 ARTERION
- 2 precalentadores marcan THERMO SCIENTIF
- Desfibrilador marca ZOLL
- Electrocardiógrafo BI 12 canales
- Resonador de campo abierto no se adjunta ficha técnica
- Angiografo marca SIEMENS, cumple con las siguientes características

EQUIPO DE CINE-ANGIOGRAFÍA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Equipo para Hemodinamia y Cine-Angiografía con Regulación automática de la dosis de radiación de acuerdo con la transparencia del paciente, con mecanismos que permitan minimizar la exposición de dosis al paciente cumpliendo con criterios de ALARA (Tan baja como sea posible con la sigla en inglés).
APLICACIONES
-Cateterismo Cardíaco - Hemodinamia
Parámetros de fluoroscopia y adquisición en modo CARDIO:
Equipo habilitado para fluoroscopia continua y pulsada con frecuencia de 7.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV de 10 a 210 mA.
Adquisición seriada desde 7.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV. 100 a 710 mA.
Puntos Focales: Foco Fino de máximo 0.6 mm; Foco Grueso de máximo 1.0 mm.
-Vascular Periférico:
Parámetros de fluoroscopia y adquisición en modo ANGIO.
Equipo habilitado para fluoroscopia continua y pulsada con frecuencia de 0.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV de 10 a 210 mA.
Adquisición seriada desde 0.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV; de 100 a 710 mA.
Adquisición Nativa y substraída DA y DSA.
Puntos Focales: Foco Fino de máximo 0.6 mm.; Foco Grueso de máximo 1.0 mm.
-Neuro Vascular
Parámetros de fluoroscopia y adquisición en modo NEURO.
Equipo habilitado para fluoroscopia continua y pulsada con frecuencia de 0.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV de 10 a 210 mA.
Adquisición seriada desde 0.5 fps hasta 30 fps; de 50 a 125 KV; de 100 a 710 mA.



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395-1

Adquisición Nativa y subtraída DA y DSA.
Puntos Focales: Micro foco de máximo 0.3 mm; Foco Fino de máximo 0.6 mm.; Foco Grueso de máximo 1.0 mm.
Tubo de Rayos X de 3 filamentos: micro foco, foco fino y foco grueso con puntos focales de 0.3 mm, 0.6 mm y 1.0 mm como máximo, respectivamente, de 125 KV y 100 mA de 80 KW. Ánodo giratorio con rodamiento líquido de 10,000 RPM. y mínimo 1'400,000 J de acumulación térmica del ánodo.
Generador multipulso (mínimo 100 KHz) con calculador de carga del tubo y control de exposición completamente automático.
Potencia máxima de 100 KW (18 KVA para escopía y 160 KVA para adquisición). Alta tensión variable de 50 a 125 KV y corriente de tubo hasta 1,000 mA.
Sistema digital de adquisición de imagen con detector plano FD de 30x40 cm. hasta 30 imagenes por segundo con matriz de 2480x1920 pixeles de, al menos, 154 micrómetros y 14 bit de digitalización, con monitores TFT de pantalla plana monocromáticos de 400 Cd/m ² .
Arco isocéntrico con distancia Foco-Isocentro de 750 mm. Soporte del Arco motorizado que permita posición Craneal para Hemodinamia y Neuro intervencionismo; Lateral derecha e izquierda para Vascular Periférico, que permita desplazamiento longitudinal del arco, con rotación del soporte del arco de, al menos, 330° (180°/150°); giro del soporte del arco de +/- 100° sobre la vertical; CRAN/CAUD +/- 45° y SID variable entre 900 mm y 1,200 mm.
Mesa del paciente con altura variable entre 780 mm hasta 1100 mm. Desplazamiento longitudinal de, al menos 125 cm. Desplazamiento lateral de, al menos, 175 mm. Giro de +/- 120° sobre su eje vertical, con capacidad de carga de, al menos, 200 Kg.
Requerimiento de acometida eléctrica de 400 a 480 Volt, 75 KVA, 3 fases, neutro y tierra.

Analizadas estas tres propuestas por parte del área de gestión de la tecnología – gestión biomédica, informa que se hace necesario que se presenten los documentos requeridos para continuar con la evaluación, dado que estos no cumplirían con las condiciones técnicas solicitadas.

INFORME DE HABILITACIÓN Y PONDERACIÓN

Teniendo en cuenta el concepto de la propuesta hecha por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLOGICO DE BOYACA, se procede a realizar la ponderación de la misma.

PROPONENTE	CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	EXPERIENCIA REQUERIDA	CAPACIDAD TECNICA	OBJETO DE PONDERACIÓN
AXIOMED S.A.S.	NO HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	NO
PHARMABIZ SAS	NO HABILITADA	HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	NO
UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLOGICO DE BOYACA,	NO HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	NO HABILITADA	NO



CONCEPTO DEL COMITÉ EVALUADOR

Conforme a lo anterior las propuestas presentadas por AXIOMED S.A.S., PHARMABIZ SAS y UNIÓN TEMPORAL CENTRO CARDIOVASCULAR E IMAGENOLOGICO DE BOYACA, no CUMPLE con la totalidad de requisitos exigidos en la INVITACIÓN A COTIZAR No. 01 – 2023 CUYO OBJETO ES "OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E, tal como se deja consagrado en acta de fecha 15 de junio de 2023

Del presente informe se corre traslado para las observaciones, aclaraciones y subsanaciones a las que haya lugar, de conformidad con el cronograma del presente proceso de selección contractual

Para constancia se firma la presente acta, tal como aparece.


Se suscribe:



ALEXANDER MESA ROMERO
Subgerente Científico


FRANCISCO JAVIER FLECHAS RAMIREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica


DIEGO FERNANDO RIVERA CASTRO
Jefe Oficina de Planeación


MONICA ANDREA PLAZAS CAMACHO
Líder Talento Humano


KATHERIN ZAMARA BELTRAN BARRERA
Asesora Control Interno (Invitado)


LUZ ESTRELLA MOLINA ESPITIA
Líder de Recursos Físicos


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
Asesor Jurídico Interno (Invitado)


JAVIER ENCISO MARIN
Líder de Gestión de la tecnología (Invitado)