

**CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES****PROCESO: UNIDADES FUNCIONALES****SUBPROCESO: TOMA DE MUESTRAS****HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E****Código:****Versión**

V1-2023

Código	Servicio Nombre	OBSERVACIONES
901101	BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEELSEN]	Se debe tomar muestra de flema no saliva. Enviar en recipiente estéril de bocha ancha y tapa rosca. Por protocolo sanitario, se indica al paciente la recolección de tres (3) muestras seriadas cada hora. * Lavar la boca y dientes unicamente con agua. * Recoja la muestra en ayunas * Toser profundamente y con fuerza, expectorar directamente en el frasco 1 vez. * Tape el frasco y márkelo con su nombre completo indicando el numero de muestra.
901206	COPROCULTIVO	* Recoger una muestra de materia fecal, durante el periodo de diarrea. * Lleve la muestra al laboratorio en un tiempo menor a 3 horas de emitida.
901230	Mycobacterium tuberculosis CULTIVO	Se debe tomar muestra de flema no saliva. Enviar en recipiente estéril de bocha ancha y tapa rosca. Por protocolo sanitario, se indica al paciente la recolección de tres (3) muestras seriadas cada hora. * Lavar la boca y dientes unicamente con agua.
901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	Muestra de orina recolectada en frasco estéril con previo aseo de los genitales con agua y jabón. El hombre debe retraer el prepucio y la mujer separar los labios externos en el momento de la micción. La muestra debe ser colectada de la mitad del chorro. * Llevar la muestra al laboratorio en menos de 2 horas
901237	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA MANUAL)	Muestra de orina recolectada en frasco estéril con previo aseo de los genitales con agua y jabón. El hombre debe retraer el prepucio y la mujer separar los labios externos en el momento de la micción. La muestra debe ser colectada de la mitad del chorro. * Llevar la muestra al laboratorio en menos de 2 horas
901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH)	* No utilizar cremas antihongos en la lesion en la ultima semana, antes de venir al examen. * Si el examen es en la uñas, traerlas libres de esmalte.
902004	ANTICOAGULANTE LÚPICO	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902005	PRUEBA CONFIRMATORIA TIEMPO VENENO DE VÍBORA DE RUSSELL	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902010	DILUCIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA (TP CRUZADO O ANTICOAGULANTE CIRCULANTE)	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902011	DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP CRUZADO O ANTICOAGULANTE CIRCULANTE)	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902024	FIBRINÓGENO	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902036	PROTEÍNA S DE LA COAGULACIÓN ANTÍGENO TOTAL	* Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra

902043	TIEMPO DE COAGULACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	<ul style="list-style-type: none"> * Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902046	TIEMPO DE SANGRÍA [IVY O DUKE]	<ul style="list-style-type: none"> * Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902048	TIEMPO DE TROMBINA	<ul style="list-style-type: none"> * Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	<ul style="list-style-type: none"> * Evitar dietas ricas en grasa 8-12 horas antes del examen. * No realizar ejercicio intenso 24 horas antes. *No fumar antes de la toma de muestra * Permanecer en reposo 10-15 minutos antes de la toma de muestra
902104	DIMERO D AUTOMATIZADO	No requiere ayuno
902106	ERITROPOYETINA	<ul style="list-style-type: none"> * Estricto Ayuno de minimo 8 horas. * Si la muestra es parte de un control de niveles de eritropoyetina, esta debe tomarse siempre a la misma hora.
902204	ERITROSEDIMENTACIÓN [VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN GLOBULAR - VSG] MANUAL	No requiere ayuno, ni condiciones especiales
902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA ESTUDIO DE MORFOLOGÍA	No requiere ayuno, ni condiciones especiales
902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	No requiere ayuno, ni condiciones especiales
902211	HEMATOCRITO	No requiere ayuno, ni condiciones especiales
902213	HEMOGLOBINA	No requiere ayuno, ni condiciones especiales
903016	FERRITINA	Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
903026	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	Se debe evitar recolectar la muestra si se presentan síntomas de infección urinaria. Recoja una muestra de orina en el frasco que venden en la droguería, con previo aseo genital

903027	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS	<ul style="list-style-type: none"> * Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am. * Es muy importante recoger todo el volumen y no derramar la muestra al envasarla. * Mantenga la orina en un lugar fresco y oscuro, * Si olvida recoger alguna orina, entonces debe volver a comer el día siguiente. * No aumente la ingesta de líquidos ni consuma bebidas alcohólicas durante el tiempo de recolección. * Tape bien el garrafón, márkelo con su nombre completo y llévelo al laboratorio
903044	SATURACIÓN DE TRANSFERRINA	Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen). No hacer ninguna clase de ejercicio físico antes de la realización del examen.
903105	ÁCIDO FÓLICO [FOLATOS] EN SUERO	* Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903602	AMONIO	<ul style="list-style-type: none"> El paciente no debe fumar antes de extraer la muestra. * Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen.
903603	CALCIO AUTOMATIZADO	<ul style="list-style-type: none"> No requiere ayuno No realice ninguna clase de ejercicio físico antes de la toma de la muestra. Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. El médico le puede solicitar que deje de tomar algunos de ellos antes del examen (ver recuadro de consideraciones especiales), sin embargo,
903604	CALCIO IÓNICO	<ul style="list-style-type: none"> No requiere ayuno No realice ninguna clase de ejercicio físico antes de la toma de la muestra. Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. El médico le puede solicitar que deje de tomar algunos de ellos antes del examen (ver recuadro de consideraciones especiales), sin embargo,
903701	VITAMINA A [RETINOL]	Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903703	VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]	Indique al laboratorio los medicamentos que se encuentra tomando y su dosis. Se sugiere tomarlos con un vaso mediano de agua pura a la hora acostumbrada. No se deben suspender medicamentos, a menos que tenga la indicación de su médico, en tal caso informe al laboratorio. Procure no hacer ninguna clase de ejercicio físico 24 horas antes del examen.
903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]	Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen. No requiere ayuno
903801	ÁCIDO ÚRICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> * No requiere ayuno. * No ingerir licor por lo menos 24 horas antes de la toma de muestra. * Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen.
903802	ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HORAS	<ul style="list-style-type: none"> * Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> Dieta Normal sin aumento consumo de proteínas Evitar ingerir alcohol 24 horas antes del examen.
903804	ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS	<ul style="list-style-type: none"> * Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	No ingerir licor por lo menos 24 horas antes de la toma de muestra. Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. El médico le puede solicitar que deje de tomar algunos de ellos antes del examen (ver recuadro de consideraciones especiales), sin embargo, nunca suspenda un medicamento sin hablar primero con el médico
903806	AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS	<ul style="list-style-type: none"> * Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	No requiere ayuno. No hacer ninguna clase de ejercicio físico antes de la realización del examen.

903811	CALCIO AUTOMATIZADO EN ORINA DE 24 HORAS	<p>* Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros.</p> <p>* Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario.</p> <p>* Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.</p>
903813	COLORO	No requiere ayuno
903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO	Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903818	COLESTEROL TOTAL	Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903824	CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS	<p>* Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros.</p> <p>* Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario.</p> <p>* Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.</p>
903835	FÓSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno
903836	FÓSFORO EN ORINA DE 24 HORAS	<p>* Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros.</p> <p>* Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario.</p> <p>* Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.</p>
903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	<p>Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen).</p> <p>Tenga en cuenta que para la toma de su muestra debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones en orden médica.</p>
903842	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	<p>Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen).</p> <p>Tenga en cuenta que para la toma de su muestra debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones en orden médica.</p>
903843	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL	<p>Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen).</p> <p>Tenga en cuenta que para la toma de su muestra debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones en orden médica.</p>
903844	GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA	<p>Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen).</p> <p>Tenga en cuenta que para la toma de su muestra debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones en orden médica.</p>
903845	GLUCOSA TEST O' SULLIVAN	<p>Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen).</p> <p>Tenga en cuenta que para la toma de su muestra debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio, de acuerdo a especificaciones en orden médica.</p>
903846	HIERRO TOTAL	Requiere ayuno . Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. El médico le puede solicitar que deje de tomar algunos de ellos antes del examen (ver recuadro de consideraciones especiales), sin embargo, nunca suspenda un medicamento sin hablar primero con el médico.
903847	LIPASA	Requiere ayuno.
903854	MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	La prueba no requiere ayuno estricto.
903855	MAGNESIO EN ORINA DE 24 HORAS	<p>* Utilice un recipiente de plastico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros.</p> <p>* Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario.</p> <p>* Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.</p>
903856	NITRÓGENO UREICO	No requiere ayuno

903857	NITRÓGENO UREICO EN ORINA DE 24 HORAS	* Utilice un recipiente de plástico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno
903861	PROTEÍNAS DIFERENCIADAS [ALBUMINA-GLOBULINA]	No requiere ayuno
903862	PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 HORAS	* Utilice un recipiente de plástico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903863	PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno
903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno
903865	SODIO EN ORINA DE 24 HORAS	* Utilice un recipiente de plástico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903866	TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	No requiere ayuno
903867	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	No requiere ayuno
903868	TRIGLICERIDOS	Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas máximo 12 horas y no consuma bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. Si es un niño menor de 2 años el ayuno debe ser de 4 horas (tomar la muestra antes del desayuno) o de acuerdo a indicación en orden médica.
903869	UREA EN SANGRE U OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno
903870	UREA EN ORINA DE 24 HORAS	* Utilice un recipiente de plástico desechable con tapa. (puede usar envase de agua de 5 litros. * Levantarse a las 6 am y descarte la primera orina en el sanitario. * Recolecte la orina a partir de la segunda micción del día y durante las 24 horas siguientes, hasta el otro día a las 6:00 am.
903871	AMILASA EN ORINA PARCIAL	No ingerir licor por lo menos 24 horas antes de la toma de muestra. Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen.
903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno. Evitar consumo de alcohol 24 horas antes.
903823	CREATININA DEPURACIÓN	Utilizar un recipiente de plástico desechable con tapa, limpio y con una capacidad aproximada de tres a cinco litros (se pueden utilizar los recipientes de agua envasada). Si el volumen de orina recolectado durante las 24 horas es mayor, se debe continuar la recolección en otro recipiente de las mismas características.
904104	HORMONA DE CRECIMIENTO [SOMATOTRÓPICA]	Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen), no se debe hacer ninguna clase de ejercicio físico antes del examen. Algunos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. El médico le puede solicitar que deje de tomar algunos de ellos antes del examen (ver recuadro de consideraciones especiales), sin embargo, nunca suspenda un medicamento sin hablar primero con el
904108	PROLACTINA	No requiere ayuno. Para la toma de sus exámenes es necesario que tenga en cuenta que la toma de sangre debe realizarse entre dos y cuatro horas después de haberse levantado y máximo hasta las 10:00 am. Si el examen solicitado es pool de prolactina, disponer mínimo de una hora para permanecer
904702	INSULINA PRE Y POST GLUCOSA	Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen). Para insulina pre y post carga administrar 75 gramos de glucosa oral y tomar los tiempos según lo especificado por el médico. Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante

904704	INSULINA (CADA MUESTRA)	Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen). Para insulina pre y post carga administrar 75 gramos de glucosa oral y tomar los tiempos según lo especificado por el médico. Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante
904705	INSULINA LIBRE	Ayuno (abstenerse de comer o beber durante mínimo 8 horas antes del examen). Para insulina pre y post carga administrar 75 gramos de glucosa oral y tomar los tiempos según lo especificado por el médico. Para la toma de sus exámenes es necesario que se presente en ayunas al laboratorio, para esto debe abstenerse de comer o beber durante
904805	CORTISOL DIFERENTES MUESTRAS	No requiere ayuno. MUESTRA A.M. Tenga en cuenta que la muestra debe ser tomada a las 8:00 a.m. (máximo hasta las 9:00 a.m.). Solicite su cita de acuerdo a la anterior
904809	DEHIDROEPINANDROSTERONA SULFATO [EPINANDROSTERONA - DHEA-SO4] CADA MUESTRA	Ayuno
904812	CORTISOL AM	No requiere ayuno. MUESTRA A.M. Tenga en cuenta que la muestra debe ser tomada a las 8:00 a.m. (máximo hasta las 9:00 a.m.). Solicite su cita de acuerdo a la anterior
904813	CORTISOL PM	MUESTRA P.M. Tenga en cuenta que la muestra debe ser tomada a las 4:00 p.m. Solicite su cita entre 3:00 p.m. - 3:50 p.m. No realice ninguna clase de actividad física el día de la toma del examen. Solicite su cita de acuerdo a la anterior indicación.
904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	No requiere ayuno. Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen. Si está tomando medicamento para la tiroides es recomendable realizarse el examen antes de tomar la dosis diaria de la hormona.
904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLÉCULA INTACTA	Require ayuno.
904920	TIROGLOBULINA	Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
904921	TIROXINA LIBRE	No requiere ayuno. Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
904922	TIROXINA TOTAL	No requiere ayuno. Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
904924	TRİYODOTIRONINA LIBRE	No requiere ayuno. Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
904925	TRİYODOTIRONINA TOTAL	No requiere ayuno. Suspenda la ingesta de biotina y/o multivitamínico 8 horas antes de la toma del examen.
907002	COPROLÓGICO	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907004	COPROSCÓPICO	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907008	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O EQUIVALENTE]	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907009	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECÍFICA)	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907012	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O EQUIVALENTE] SERIADO TRES MUESTRAS	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la

907013	COPROLÓGICO SERIADO TRES MUESTRAS	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907014	COPROSCÓPICO SERIADO TRES MUESTRAS	No requiere ayuno. Para la realización del examen debe recolectar muestra de materia fecal en un recipiente de plástico, estéril y de boca ancha, (el llenado debe ser hasta las $\frac{3}{4}$ partes del recipiente). Evite contaminar la muestra con orina, agua, crema, talco o sustancias desinfectantes. Entregue la
907106	UROANÁLISIS	Para la realización del examen se recomienda recolectar la primera orina de la mañana a excepción que el médico solicite el examen de manera prioritaria. En caso de no recoger la primera orina de la mañana. Efectúe aseo genital completo con abundante agua y jabón antes de recolectar la muestra, descartar la primera parte de la micción y tomar la
901304	FROTIS DE FLUJO VAGINAL	Recuerde que la toma de la muestra se debe realizar en fechas lejanas al período menstrual (ocho días antes u ocho días después). No debe aplicarse cremas, ni anticonceptivos vaginales, no usar tampones o realizarse duchas intravaginales 48 horas antes del examen. Evite aplicar óvulos o medicamentos intravaginales mínimo de ocho días antes.